



THE QUEEN'S AWARD 2013



Keshavarzi Darui Hosseini

کشاورزی دارویی حسینی



MicroMax

امکس میکرومکس

کود میکرومکس امکس حاوی کلیه عناصر میکرو ضروری برای رشد گیاهان است. کلیه گیاهان علاوه بر عناصر ماکرو برای رشد و تولید محصول به عناصر ریز مغذی نیز نیاز دارند و در صورت کمبود این عناصر فرآیندهای فتوسنتز، تنفس و باردهی با اختلال روبرو خواهند شد. با مصرف برگی این کود کلیه عناصر میکرو مورد نیاز گیاه تامین گردیده و مشکلات ناشی از عدم جذب در اثر شرایط نامساعد خاک مرتفع خواهد شد.

آنالیز «امکس میکرومکس»

Wt/Wt (درصد وزنی)	Wt/Vol (درصد حجمی)	عناصر			ردیف
2.00	2.60	Fe	EDTA	آهن	۱
2.00	2.60	Zn	EDTA	روی	۲
1.50	1.95	Mn	EDTA	منگنز	۳
0.75	1.00	B		بور	۴
0.25	0.33	Cu	EDTA	مس	۵
0.025	0.03	Mo		مولیبدن	۶
1.00	1.30	MgO		منیزیم	۷
1.40	1.82	S		گوگرد	۸
	5.7-6.7			PH (محلول ۱۰٪)	۹
	1.30-1.34@18°C			وزن مخصوص	۱۰

موارد مصرف Omex MicroMax				
ردیف	محصول	میزان l/ha	میزان ml/100 liter	جزئیات محلول پاشی
۱	غلات	۱	۲۵۰	۱-پنجه زنی، ۲-رشد ساقه، ۳-ظهور گل
۲	سیب زمینی	۱	۲۵۰	محلول پاشی منظم در فاصله ۱۵ روز
۳	گوجه فرنگی	۱	۱۰۰-۲۰۰	۱۰ روز بعد از شروع گل دهی
۴	میوه های هسته دار	۱	۶۶-۱۰۰	۱-بعد از گل دهی، ۲-تشکیل میوه
۵	میوه های دانه دار	۱	۱۰۰-۱۵۰	۱-قبل از شکوفه دادن، ۲-بعد از شکوفه دادن، ۳-دومین جوانه برگی
۶	کیوی	۱/۵	۱۵۰	۴ بار مصرف، شروع ۲ هفته بعد از ظهور برگ
۷	آووکادو	۱	۱۰۰	۱-بعد از گل دهی، ۲-۴ هفته فاصله
۸	انگور	۱/۵	۱۰۰-۱۵۰	۲ یا ۳ بار محلول پاشی از ۲ هفته بعد از پیدایش برگ تا تشکیل میوه
۹	توت	۱	۱۰۰-۲۰۰	۳ بار محلول پاشی از ۲ ماه بعد از کاشت در فاصله ۳۰ روز
۱۰	مرکبات	۱/۵	۱۵۰	۳ بار محلول پاشی از جوانه تا دومین جوانه برگی
۱۱	سبزیجات برگی	۱	۲۰۰	۱-۳۰ روز بعد از کاشت، ۲-۱۰ تا ۱۵ روز فاصله
۱۲	خیار و خربزه	۱	۲۰۰	۱-۳۰ روز بعد از جوانه زدن، ۲-۱۰ تا ۱۵ روز فاصله
۱۳	پیاز	۰/۷۵	۱۵۰	۱-۳۰ روز بعد از کاشت، ۲-۱۰ تا ۱۵ روز فاصله
۱۴	لوبیا سفید	۰/۷۵	۱۵۰	۱-تشکیل جوانه، ۲-۱۰ تا ۱۵ روز فاصله
۱۵	چای	۱	۱۰۰	۱-از شروع بارندگی، ۲-بعد از پیک اول، ۳-یک ماه بعد
۱۶	توتون	۰/۷۵	۱۰۰-۲۰۰	۱-۱۵ روز بعد از نشاء، ۲-۱۰ تا ۱۵ روز بعد
۱۷	زیتون	۱/۵	۱۵۰	۱-درختان بالغ بعد از تشکیل میوه، ۲-یک ماه فاصله
۱۸	پنبه	۱	۲۰۰	۱-تشکیل غوزه، ۲-۱۵ روز فاصله، ۳-۱۰ تا ۱۳ ماه بعد از گل دهی
۱۹	دانه های روغنی	۱	۱۰۰	۱-بعد از گل دهی، ۲-۳۰ تا ۳۰ روز فاصله
۲۰	گیاهان زینتی	۱	۲۰۰	۱-اوایل رشد، ۲-قبل از گل دهی

محصول با کیفیت

سلامت انسان و طبیعت



هشدارها:

- قبل از استفاده قوطی کود را به خوبی تکان دهید تا از یکنواخت شدن محصول اطمینان حاصل شود.
- کودهای امکس در شرایط انبار استاندارد در بسته بندی اصلی برای مدت طولانی قابل نگهداری می باشند.
- این کود با اغلب کودها و آفتکش های شیمیایی قابل اختلاط می باشد اما به دلیل متغیر بودن شرایط محیطی، گیاه و میزان آب مورد مصرف قبل از مصرف مخلوط ها تحت نظر کارشناس در سطح کوچک آزمایش شود.
- جدول توصیه مصرف بر اساس شرایط متوسط در نظر گرفته شده است.

فواید میکرومکس

- کمپلکس کامل عناصر میکرو به فرم کلات شده
- حاوی اکسید منیزیم جهت بهبود فتوسنتز
- جذب سریع به منظور رفع نقصان کمبود عناصر ریز مغذی

آماده سازی:

قبل از استفاده «امکس میکرومکس» را خوب تکان دهید. سپس نصف مقدار آب توصیه شده را به مخزن محلول پاش اضافه کنید. میزان مورد نیاز امکس میکرومکس را اندازه گیری کرده و به مخزن اضافه نمایید. درحین افزودن، همزن تانک را روشن نگه دارید. سپس میزان آب را به مقدار تجویز شده افزایش داده تا محلول به اندازه دلخواه رقیق شود و محلول پاشی را آغاز کنید.