



Keshavarzi Darui Hosseini  
— کشاورزی دارویی حسینی —



# Stone Fruit Trees

## Omex Nutrition Plan

برنامه تغذیه درختان میوه دانه دار با کودهای اُمکس انگلستان

۱

## هدف

اصلاح بافت خاک + جذب بهتر عناصر از طریق ریشه


## مقدار مصرف

۵ لیتر + ۳ کیلو NPK در هر هکتار

## زمان مصرف

آبیاری زمستانه

BioHumate



۲

## هدف


تولید هورمون‌های زایشی و کمک به تولید دانه گرده

## مقدار مصرف

۱ + ۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب

## زمان مصرف

هم‌زمان با تورم جوانه‌ها

Kignfol Zn/Cu/Mn  
Foliar Boron

۳

## هدف

استحکام دمگل، بهبود تلقیح و پیشگیری از ریزش میوه‌های کوچک

## مقدار مصرف

۲/۵ لیتر در هزار لیتر آب

## زمان مصرف

با باز شدن اولین گل تا پایان ریزش گلبرگ‌ها

Calmax Gold



۴

## هدف


تحریک رشد گیاه + تامین تمام عناصر ماکرو و میکرو

## مقدار مصرف

۲/۵ لیتر در هزار لیتر آب

## زمان مصرف

هم‌زمان با آغاز رشد میوه‌ها

Bio 20 Gold  
Bio20

۵

## هدف

اصلاح بافت خاک + تامین آهن

## مقدار مصرف

۶ لیتر + ۲ لیتر در هر هکتار

## زمان مصرف

هم‌زمان با اولین آبیاری

Biohumate  
Foliar fen feed

۶

**هدف**

تامین عنصر کلسیم + افزایش مقاومت به تنش‌ها و بیماری‌ها

**مقدار مصرف**

۳ لیتر + ۱ لیتر در هزار لیتر آب

**زمان مصرف**

مراحل ابتدایی رشد میوه

Calmax  
Seastar-F

۷

**هدف**

تامین عناصر کلسیم و پتاسیم جهت بهبود رشد و کیفیت میوه

**مقدار مصرف**

۲ لیتر در هزار لیتر آب

**زمان مصرف**

میوه‌ها به اندازه گردو

Sequential 2  
Quad 14

۸

**هدف**

تامین عناصر میکرو + بالا بردن عیار میوه

**مقدار مصرف**

۱ لیتر در هزار لیتر آب

**زمان مصرف**

در ادامه رشد میوه

Micromax  
Kingfol Zn/Cu/Mn

۹

**هدف**

افزایش مقاومت + استحکام بافت میوه و بهبود خاصیت انبارداری

**مقدار مصرف**

۳ لیتر + ۱ لیتر در هزار لیتر آب

**زمان مصرف**

دو تا سه هفته قبل از برداشت

Calmax  
DP98

۱۰

**هدف**

افزایش تولید جوانه‌های زایشی فصل بعد

**مقدار مصرف**

۱ لیتر در هزار لیتر آب

**زمان مصرف**

پس از برداشت و قبل از خزان

Kingfol Zn  
Kingfol Zn/Cu/Mn



THE QUEENS AWARD 2013

**GROW WITH OMEX**



محصول با کیفیت  
سلامت انسان و طبیعت

www.KDHPRO.com



+9821-22772045  
+9821-22791058