



Keshavarzi Darui Hosseini
— کشاورزی دارویی حسینی —



Stone fruit

Omex Nutrition Plan

برنامه تغذیه درختان هسته دار با کودهای اُمکس انگلستان

1

هدف

بهبود جوانه زنی


مقدار مصرف

۱ لیتر در هزار لیتر آب + ۰/۵ لیتر در هزار لیتر آب

زمان مصرف

تورم جوانه ها

BoMo
Kingfol Zn



2

هدف

بهبود گلدهی

مقدار مصرف

۲/۵ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

طی دوران گلدهی

CalMax Gold



3

هدف

پیشگیری از ریزش گلبرگ ها و میوه های تازه تشکیل شده


مقدار مصرف

۱ لیتر + ۲ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

پس از ریزش گلبرگ ها

Seastar F
Quad 14



4

هدف

افزایش مقاومت و بهبود فتوسنتز


مقدار مصرف

۲ لیتر در هزار لیتر آب + ۱-۲ کیلوگرم در هکتار

زمان مصرف

آغاز رشد میوه ها

Biohumate
Plantofer Q5



5

هدف

بهبود رشد و افزایش کیفیت میوه

مقدار مصرف

۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

طی دوران رشد میوه ها



- Sequential 2
 - Sequential 2+
- قابل انتخاب بنا بر دسترسی

6

هدف

بهبود سایز، رنگ و طعم میوه

مقدار مصرف

۱ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی + ۸-۶ کیلوگرم در هکتار

زمان مصرف

آغاز رنگ گیری میوه



- Aminor
 - 00-52-34
 - 12-12-36
- قابل انتخاب بنا بر دسترسی

7

هدف

تامین عناصر میکرو و بهبود کیفیت میوه

مقدار مصرف

۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

آبگیری و رسیدن میوه



- MicroMax
 - CalMax Ultra
 - CalMax
- قابل انتخاب بنا بر دسترسی

8

هدف

افزایش تولید جوانه های زایشی فصل بعد

مقدار مصرف

۱-۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

۳ تا ۲ هفته پس از برداشت



- Kingfol Zn
 - CitroMax
- قابل انتخاب بنا بر دسترسی



THE QUEENS AWARD 2013

GROW WITH OMEX



محصول با کیفیت
سلامت انسان و طبیعت

www.KDHPRO.com



+9821-22772045
+9821-22791058