



Keshavarzi Darui Hosseini
— کشاورزی دارویی حسینی —



Pomegranate

Omex Nutrition Plan

برنامه تغذیه انار با کودهای اُمکس انگلستان

1

هدف

باز شدن جوانه های برگی


مقدار مصرف

۲ تا ۲/۵ در هزار بصورت محلولپاشی یا کاربرد ۵ کیلو

NPK 20-20-20 در هکتار همراه با آبیاری

زمان مصرف

تحریک و بهبود رشد و ریشه زایی



NPK 20-20-20

Bio 20 Gold

قابل انتخاب بنا بر دسترسی

2

هدف

افزایش گل های بارور و بهبود تلقیح

مقدار مصرف

۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

پس از ظهور اولین جوانه های گل



CitroMax

Kingfol Zn

قابل انتخاب بنا بر دسترسی

3

هدف

پیشگیری از ریزش گل و میوه های تازه تشکیل شده

مقدار مصرف

۲ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

طی دوران گلدهی



BoMo

CalMax Gold

قابل انتخاب بنا بر دسترسی

4

هدف

افزایش مقاومت و بهبود فتوسنتز

مقدار مصرف

۲ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی +۵ کیلو در هر هکتار

همراه با آبیاری

زمان مصرف

آغاز تشکیل میوه



Seastar F

NPK 10-08-40

5

هدف

تامین عنصر پتاسیم جهت بهبود رشد و کیفیت میوه

مقدار مصرف

۲/۵ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

طی دوران رشد میوه ها



Sequential 2

Sequential 2+SW

قابل انتخاب بنا بر دسترسی

6

هدف

بهبود سایز رنگ و طعم میوه

مقدار مصرف

۲ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

آغاز تغییر رنگ میوه



CalMax Ultra

Quad14

قابل انتخاب بنا بر دسترسی

7

هدف

پیشگیری از کمبود ریزمغذی ها و بهبود کیفیت میوه

مقدار مصرف

۲ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

قبل از برداشت



MicroMax

Foliar fenfeed

قابل انتخاب بنا بر شرایط گیاه

8

هدف


افزایش تولید جوانه های زایشی فصل بعد

مقدار مصرف

۱ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

۲ تا ۳ هفته پس از برداشت



Kingfol Zn

Kingfol Zn/Cu/Mn

قابل انتخاب بنا بر دسترسی



THE QUEENS AWARD 2013

GROW WITH OMEX



محصول با کیفیت
سلامت انسان و طبیعت

www.KDHPRO.com



+9821-22772045
+9821-22791058