



Keshavarzi Darui Hosseini
— کشاورزی دارویی حسینی —



Blueberry

Omex Nutrition Plan

برنامه تغذیه بلوبری با کودهای اُمکس انگلستان

1

هدف

بهبود جوانه زنی و باروری گل ها

مقدار مصرف

۲ لیتر در هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی

زمان مصرف

تورم جوانه ها

Kingfol Zn



2

هدف

تولید دانه گرده بیشتر و سالم تر

مقدار مصرف

۲ لیتر در هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی

زمان مصرف

ظهور خوشه گل

BoMo



3

هدف

تلقیح بهتر و تولید بافت های مستحکم

مقدار مصرف

۲/۵ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

گل کامل

Calmax Gold



4

هدف

تسریع رشد و تامین کلیه نیازهای گیاه

مقدار مصرف

۲/۵ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

ریزش گلبرگ ها و آغاز رشد برگ

Bio20 Gold



* کاربرد خاکی سولفات آمونیوم توصیه می گردد.

5

هدف

تقویت بوته و کمک به رشد یکنواخت میوه ها

مقدار مصرف

۲ لیتر + ۱ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

آغاز رشد میوه ها

◦ Quad 14
◦ SeaStar F



6

هدف

افزایش کیفیت و کمیت محصول

مقدار مصرف

۲ لیتر + ۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

شروع تغییر رنگ میوه ها

◦ Sequential 2
◦ MicroMax



کاربرد خاکی ترکیب ۱۲-۱۲-۳۶ توصیه می گردد

7

هدف

سایزگیری و افزایش طعم و رنگ میوه

مقدار مصرف

۲ لیتر + ۱ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

طی دوره رشد محصول

◦ K50
◦ Cab 15:3



8

هدف

تقویت جوانه ها برای فصل بعد

مقدار مصرف

۱ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

پس از برداشت

Kingfol Cu-Mn-Zn



گیاه بلوبری به شدت اسید دوست است و محیط ریشه برای جذب عناصر و رشد می بایست دارای pH ۴.۵ تا ۵ باشد لذا بکارگیری مواد اصلاح کننده pH در آب آبیاری همواره توصیه می گردد.



THE QUEENS AWARD 2013

GROW WITH OMEX



محصول با کیفیت
سلامت انسان و طبیعت

www.KDHPRO.com



+9821-22772045
+9821-22791058