



Keshavarzi Darui Hosseini

— کشاورزی دارویی حسینی —



Stone fruit

Omex Nutrition Plan

برنامه تغذیه درختان هسته دار با کودهای اُمکس انگلستان

1

هدف

بهبود جوانه زنی

مقدار مصرف

۱ لیتر در هزار لیتر آب + ۵/۰ لیتر در هزار لیتر آب

زمان مصرف

تورم جوانه ها

BoMo
Kingfol Zn

2

هدف

بهبود تلقیح و پیشگیری از ریزش گل ها

مقدار مصرف

۲/۵ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

طی دوران گلدهی

CalMax Gold



3

هدف

افزایش مقاومت درخت و بهبود رشد میوه تازه تشکیل شده

مقدار مصرف

۱ لیتر + ۲ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

تشکیل میوه ها

Seastar F
Bio 20 Gold

4

هدف

پیشگیری از کمبود آهن و افزایش سبزینگی

مقدار مصرف

۲ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

آغاز رشد میوه

Foliar fen Feed



5

هدف

بهبود رشد و کیفیت میوه

مقدار مصرف

۲-۳ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

طی دوران رشد میوه ها

- Sequential 2
 - Sequential 2+
- قابل انتخاب بنا بر دسترسی



6

هدف

بهبود سایز، رنگ و طعم میوه


مقدار مصرف

۱/۵ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی + ۸-۶ کیلوگرم در هکتار

زمان مصرف

آغاز رنگ گیری میوه

- Aminor
 - 00-52-34
 - 12-12-36
- قابل انتخاب بنا بر دسترسی



7

هدف

تامین عناصر میکرو و بهبود کیفیت میوه

مقدار مصرف

۱/۵ لیتر میکرومکس + ۱ لیتر کالمکس الترا محلول پاشی

زمان مصرف

آبگیری و رسیدن میوه

- MicroMax
 - CalMax Ultra
- قابل انتخاب بنا بر دسترسی



8

هدف

افزایش تولید جوانه های زایشی فصل بعد

مقدار مصرف

۱ لیتر در هزار لیتر آب بصورت محلولپاشی

زمان مصرف

۳ تا ۲ هفته پس از برداشت

- Kingfol Zn
 - King fol Mn/Cu/Zn
- قابل انتخاب بنا بر دسترسی





THE QUEENS AWARD 2013

GROW WITH OMEX



محصول با کیفیت
سلامت انسان و طبیعت

www.KDHPRO.com



+9821-22772045
+9821-22791058